

Koszalin, 22.12.2017 r.

TZP.221.29.2.2017.DSz

Do**Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:****„Utrzymanie terenów zieleni w Mieście Koszalinie” Znak sprawy: TZP.221.29.2017.DSz****ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA**

Zamawiający działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:

A – Pytania z dnia 18.12.2017 r.**Pytania do Umowy:****Pytanie nr 1:****Dotyczy; § 2, ust.. 2;**

- 1) Czy założenie zawarte w ust. 2.b) tj. „wyczerpania środków finansowych wskazanych w § 7 ust. 3”, nie powinno dotyczyć również ust. 2.a)?

Odpowiedź:

Założenie zawarte w § 2 ust. 2b) Umowy dotyczy usług rozliczanych kosztorysowo, wykonywanych na zlecenie Zamawiającego. Nie dotyczy systematycznego ręcznego zbierania zanieczyszczeń, opisanego w § 2 ust. 2a) Umowy, bowiem ta usługa będzie rozliczana ryczałtowo.

Pytanie nr 2:**Dotyczy; § 2, ust. 2;**

W przypadku spełnienia warunków opisanych w ust. 2.b) jak będzie realizowane założenie opisane w SIWZ w Dziale III ust. 7.1.?

Odpowiedź:

W Dziale III ust. 7.1. opisano możliwość udzielania zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. W przypadku określonym w § 2 ust. 2b) Umowy, tj. po wyczerpaniu środków finansowych wskazanych w § 7 ust. 3 Umowy, Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Pytanie nr 3:**Dotyczy; § 4, ust. 1.c);**

Prosimy o doprecyzowanie, co ma obejmować harmonogram utrzymania czystości?

- 1) Czy daty realizacji prac w poszczególnych miesiącach?
- 2) Czy konkretne dni sprzątnania?
- 3) Czy kolejności realizacji prac?
- 4) Jakimi kryteriami ma się kierować Wykonawca przy opracowaniu harmonogramu?

Odpowiedź:

Harmonogram utrzymania czystości powinien obejmować:

- lokalizację (nazwa ulicy, parku, zieleńca, ronda),
- częstotliwość zbierania zanieczyszczeń w miesiącu, z podziałem na tygodnie i ze wskazaniem dni tygodnia, w których dany teren będzie sprzątny.

Zgodnie z zapisem w § 4 ust. 1c Umowy, Wykonawca sporządza harmonogram utrzymania czystości w uzgodnieniu z Zamawiającym. Przy opracowaniu harmonogramu należy uwzględnić:

- porę roku,
- warunki atmosferyczne,
- ilość zanieczyszczeń na terenach objętych umową, wynikającą głównie z natężenia ruchu pieszych,
- dni świąteczne,
- miejsca organizowania imprez masowych,
- wysokość posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych.

Pytanie nr 4:

Dotyczy; § 4, ust. 1.c);

Prosimy o doprecyzowanie, co ma obejmować harmonogram koszenia?

- 1) Czy daty realizacji prac w poszczególnych miesiącach?
- 2) Czy kolejności realizacji prac na poszczególnych ulicach, osiedlach itp.?
- 3) Jakimi kryteriami ma się kierować Wykonawca przy opracowaniu harmonogramu?
- 4) Czy harmonogram dotyczy tylko „Obszaru 3”?

Odpowiedź:

Harmonogram koszenia powinien obejmować:

- lokalizację (nazwa ulicy, parku, zieleńca, ronda),
- częstotliwość koszenia w sezonie wegetacyjnym, z podziałem na miesiące i tygodnie oraz ze wskazaniem tygodnia, w którym dany teren będzie koszony.

Zgodnie z zapisem w § 4 ust. 1c Umowy, Wykonawca sporządza harmonogram koszenia w uzgodnieniu z Zamawiającym. Przy opracowaniu harmonogramu należy uwzględnić:

- porę roku,
- warunki atmosferyczne,
- natężenie ruchu pieszego i kołowego na danym terenie,
- dni świąteczne,
- miejsca organizowania imprez masowych,
- wysokość posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych.
-

Harmonogram dotyczy „Obszaru 3” i „Obszaru 4”.

Pytanie nr 5:

Dotyczy; § 4, ust. 1.m);

Dlaczego Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania terenów objętych systematycznym ręcznym zbieraniem skoro usługę powinien realizować wg harmonogramów?

Odpowiedź:

Wykonawca jest zobowiązany do monitorowania terenów objętych systematycznym ręcznym zbieraniem zanieczyszczeń, aby na bieżąco dostosowywać terminy prac w zależności od aktualnych potrzeb.

Pytanie nr 6;

Dotyczy; § 4, ust. 1.m);

Od jakich jednostek, prosimy o precyzyjne określenie kto jest upoważniony do kontaktu z Wykonawcą?

Uzasadnienie;

Czy chodzi o Straż Miejską, Policję itp.?

Odpowiedź:

Sygnały od jednostek takich jak Policja, Straż Miejska będzie przekazywał Wykonawcy nadzór Zamawiającego.

Pytanie nr 7;

Dotyczy; § 4, ust. 1.m) oraz § 3, ust. 2.

Jak będzie rozliczona usługa wykonywana poza harmonogramem skoro Zamawiający określa, że częstotliwość wykonywania usługi w miesiącach letnich powinna wynosić 18 razy, a w okresie zimowym 6 razy (dotyczy zgłoszeń od „jednostek” oraz opisanych w § 3, ust. 3.?)

Uzasadnienie;

Na podstawie orzecznictwa KIO, przedmiot zamówienia powinien być opisany w sposób precyzyjny dający możliwość sporządzania rzetelnej kalkulacji.

Odpowiedź:

Zgłoszenia przekazywane od „jednostek” na terenach objętych systematycznym ręcznym zbieraniem zanieczyszczeń będą realizowane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, tj. 18 razy miesięcznie w miesiącach letnich i 6 razy miesięcznie w miesiącach zimowych.

W Dziale XVI pkt 2 ppkt 2 Rozdziału A – SIWZ znajduje się opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty, z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Czas reakcji na zgłoszenie interwencyjne dotyczące uprzątnięcia terenów objętych umową nie obejmuje terenów objętych systematycznym ręcznym zbieraniem zanieczyszczeń, określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 8;

Dotyczy; § 10, ust. 1.

Jaki minimalny zakres usług przewiduje Zamawiający w poszczególnych formularzach cenowych?

Odpowiedź:

Zamawiający uzależnia ilości podanych w formularzach 2.2, 2.3, 2.4 usług od bieżących potrzeb oraz od posiadanych środków finansowych.

Pytanie nr 9;

Dotyczy; § 10, ust. 1.

Jak będą rozliczane tereny nowo przyjęte, a nieuwzględnione w Opisie Przedmiotu Zamówienia w poszczególnych „Obszarach”, które nie będą uwzględnione w harmonogramach, a rozliczane jako ryczałt, gdzie nie są uwzględnione ceny jednostkowe?

Uzasadnienie;

Zamawiający nie uwzględnił prac na dodatkowe zlecenie poza „Obszarami 1,2,3 i 4” wymienionymi w Opisie przedmiotu zamówienia.

Orzecznictwo KIO.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem w Dziale III – Opisie przedmiotu zamówienia – Obszar 3 i Obszar 4 (usługi wykonywane na zlecenie Zamawiającego) pkt 2, pkt 3 – Zamawiający zastrzega, że w przypadku zmiany zakresów terenów parków i zieleńców oraz pasów drogowych w trakcie trwania umowy,

niezwłocznie poinformuje o tym Wykonawcę pisemnie (pismem, mailem lub faksem). Tereny nowo przyjęte będą rozliczane kosztorysowo, a nie ryczałtowo.

Pytanie nr 10;

Dotyczy; § 10, ust. 1.

Dlaczego nie uwzględnione są kary które Zamawiający zapłaci Wykonawcy np. z tytułu odstąpienia od umowy, opóźnienia zapłaty itp.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia do projektu umowy zmian w zakresie kar umownych. Brak zapisów dotyczących nałożenia kar umownych na Zamawiającego jest dopuszczalny w świetle zasady swobody umów i przepisów ustawy Pzp. Nie akceptując postanowień umownych Wykonawca może wycofać się w każdym czasie przed złożeniem oferty z udziału w postępowaniu (zob. wyrok KIO z dnia 09.04.2015 r. KIO 655/15).

Pytanie nr 11;

Dotyczy; § 12, ust. 1.b)

Kto ze strony Zamawiającego upoważniony jest do prowadzenia korespondencji pocztą elektroniczną, zgłaszania uwag itp. poza przedstawicielami stron wymienionymi w § 12 ust. 1.b)?

Uzasadnienie;

Prosimy o uwzględnienie tych osób w ust. 1.b).

Odpowiedź:

Pracownicy Działu Zieleni Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie upoważnieni do prowadzenia korespondencji pocztą elektroniczną, zgłaszania uwag itp. zostaną uwzględnieni w § 12 ust. 1b) umowy.

Pytanie nr 12;

Dotyczy; § 12, ust. 1.a)

Czy Zamawiający dopuszcza wskazanie w ust. 1.a) większej ilości osób jako przedstawicieli Wykonawcy?

Uzasadnienie;

Usługa realizowana jest przez trzy lata (absencja chorobowa, urlopy itp.)

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem § 12 ust. 2 umowy, cyt. „w trakcie trwania umowy może nastąpić zmiana osób wymienionych w ust. 1, wówczas o tej zmianie należy powiadomić drugą stronę”.

Pytanie nr 13;

Dotyczy; § 14

Jaka ma być wysokość polisy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa wysokości polisy.

Pytanie nr 14;

Dotyczy; § 15, ust. 4

Prosimy o doprecyzowanie, czy zapis dotyczy materiału szkółkarskiego czy prac konserwacyjnych?

Uzasadnienie;

W przypadku, gdy dotyczy „materiału szkółkarskiego”, jest to termin nie realny do realizacji. Wnioskujemy o zmianę zapisu w terminie do 14 dni.

Odpowiedź:

Zapis dotyczy prac konserwacyjnych.

Pytanie nr 15;**Dotyczy; § 15, ust. 5**

Prosimy i doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie przez zapis; „Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym niezawinione przez Zamawiającego Wykonawca usunie w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.”?

Uzasadnienie;

Orzecznictwo KIO.

Odpowiedź:

Wady określone w § 15 ust. 5 umowy (tj. które wystąpiły w okresie gwarancyjnym, niezawinione przez Zamawiającego i które Wykonawca usunie w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia) obejmują wadliwe materiały i niewłaściwie wykonane przez Wykonawcę prace.

Pytanie nr 16;**Dotyczy; § 16**

Dlaczego nie uwzględnione są prawa Wykonawcy do rozwiązania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia do projektu umowy zmian w zakresie rozwiązania umowy przez Wykonawcę. Brak zapisów dotyczących prawa Wykonawcy do rozwiązania umowy jest dopuszczalny w świetle zasady swobody umów i przepisów ustawy Pzp. Nie akceptując postanowień umownych Wykonawca może wycofać się w każdym czasie przed złożeniem oferty z udziału w postępowaniu (zob. wyrok KIO z dnia 09.04.2015 r. KIO 655/15).

Pytanie nr 17;**Dotyczy; § 11ust. 1.c**

Jaki Zamawiający przewiduje minimalny czas wykonania poszczególnych prac ujętych w formularzach cenowych 2.2, 2.3, 2.4.?

Uzasadnienie;

Terminy realizacji mają istotny wpływ na cenę jednostkową.

Odpowiedź:

Terminy wykonania poszczególnych prac określonych w formularzach cenowych 2.2, 2.3, 2.4 będą określone w zleceniach, po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą, w zależności od panującej pory roku, warunków atmosferycznych, liczby i zakresu prac przewidzianych do wykonania.

Pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;**Pytanie nr 18;****Dotyczy; DZIAŁ III, ust. 7.1)**

Pytanie powiązane z pytaniem nr 2.

Dlaczego Zamawiający określa, że zakres usługi systematycznego ręcznego zbierania zanieczyszczeń obejmuje po trzy miesiące letnie i zimowe?

Uzasadnienie;

Istnieje prawdopodobieństwo, że usługa może być realizowana przez 6 miesięcy np. od maja 2021 roku, a taki warunek nie będzie spełniony.

Odpowiedź:

Okres obowiązywania umowy określono do dnia 31.12.2020 roku. Biorąc pod uwagę, że Zamawiający określił możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w wysokości sumy m. in. wartości systematycznego ręcznego zbierania zanieczyszczeń opisanego w formularzu 2.1 za okres 6 miesięcy, to aby zachować ciągłość prac, przewidziano wykonywanie w/w prac przez okres 3 miesięcy zimowych i 3 miesięcy letnich. Miesiące

następujące bezpośrednio po dacie 31.12.2020 roku to: styczeń, luty, marzec 2021 roku – określone w specyfikacji jako miesiące zimowe (ze zbieraniem 6-krotnym w ciągu miesiąca), kwiecień, maj, czerwiec 2021 roku – określone w specyfikacji jako miesiące letnie (ze zbieraniem 18-krotnym w ciągu miesiąca).

W związku z powyższym nie istnieje prawdopodobieństwo, że w/w usługa będzie realizowana np. od maja 2021 roku.

Pytanie nr 19;

Dotyczy; DZIAŁ VI, ust. 1.2.d)

Prosimy o doprecyzowanie, czy chodzi o kosiarki samojezdne?

Odpowiedź:

Zamawiający nie narzuca typu kosiarek, w związku z powyższym Wykonawca może zaoferować kosiarki samojezdne.

Pytanie nr 20;

Dotyczy; DZIAŁ VI, ust. 1.2.d)

Prosimy o doprecyzowanie, czy chodzi o zamiatarkę samojezdną?

Odpowiedź:

Zamawiający nie narzuca typu zamiatarki, w związku z powyższym Wykonawca może zaoferować zamiatarkę samojezdną.

Pytanie nr 21;

Dotyczy; DZIAŁ VI, ust. 1.2.d)

Prosimy o doprecyzowanie, jaką dopuszczalną masę całkowitą powinna mieć zamiatarka?

Uzasadnienie;

W przetargach organizowanych przez Zamawiającego jest stawiany warunek: „Do pracy na chodnikach można zastosować wyłącznie maszyny (pojazdy), których ciężar całkowity nie przekracza 3,5 Mg”.

Odpowiedź:

Ciężar całkowity zamiatarki nie może przekraczać 3,0 Mg.

Pytanie nr 22;

Dotyczy; DZIAŁ VI, ust. 1.2.d)

Prosimy o doprecyzowanie, jaką dopuszczalną masę całkowitą powinna mieć sprzęt do odśnieżania?

Uzasadnienie; Jak w pytaniu nr 20.

Odpowiedź:

Ciężar całkowity sprzętu do odśnieżania nie może przekraczać 3,0 Mg.

Pytania do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia;

Pytanie nr 23;

Dotyczy; Obszar 1, ust. C.

Jak będzie realizowana usługa w dni ustawowo wolne od pracy np. majówka?

Odpowiedź:

Usługa będzie realizowana zgodnie z zapisem w Opisie przedmiotu zamówienia, tj. z maksymalną przerwą 2 dni w miesiącach letnich i 5 dni w miesiącach zimowych (z wyłączeniem dni ustawowo

wolnych od pracy). Oznacza to, iż dni ustawowo wolne od pracy nie są wliczane do maksymalnie 2-dniowej lub 5-dniowej przerwy.

Pytanie nr 24;

Dotyczy; Obszar 3, ust. 1.

Jaką Zamawiający przewiduje częstotliwość koszenia w trakcie trwania umowy?

Uzasadnienie;

Częstotliwość koszenia ma istotny wpływ na cenę jednostkową.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem w Opisie przedmiotu zamówienia koszenie trawników będzie wykonywane na zlecenie Zamawiającego. Przewidywana powierzchnia trawników do koszenia mechanicznego z zagrabieniem skoszzonej trawy na terenie parków i zieleńców w trakcie trwania umowy, zgodnie z zapisem w formularzu 2.3, wynosi 4765600 m², a koszenia z mulczowaniem – 1288000 m².

Pytanie nr 25;

Dotyczy; Obszar 3, ust. 1.

Czy w przypadku opadów deszczu, Zamawiający dopuszcza możliwość dokończenia dokaszania po ustaniu opadów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość dokończenia dokaszania niezwłocznie po ustaniu opadów.

Pytanie nr 26;

Dotyczy; Obszar 3, ust. 2.

Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „pozostawienie cienkiej warstwy na powierzchni trawnika”? Prosimy o podanie konkretnej wielkości – grubości warstwy.

Odpowiedź:

Grubość warstwy pokosu pozostawionej na powierzchni trawnika nie powinna przekraczać 2 cm.

Pytanie nr 27;

Dotyczy; Obszar 3, ust. 10.

Jaką Zamawiający przewiduje częstotliwość wywozu nieczystości z 259 szt. koszy?

Uzasadnienie;

W formularzu cenowym jest podana ilość 39 928 szt./259 koszy = 157 razy w czasie trwania umowy. Czy to znaczy, że raz w tygodniu? Czy w okresie letnim dwa razy w tygodniu, a w okresie zimowym jeden raz na dwa tygodnie?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem w Opisie przedmiotu zamówienia, wywóz nieczystości z koszy jest wykonywany na zlecenie Zamawiającego. Przewidywana liczba opróżnienia 259 szt. koszy na śmieci w okresie trwania umowy, zgodnie z zapisem w Formularzu nr 2.3., wynosi 39.928 razy.

Pytanie nr 28;

Dotyczy; Obszar 3, ust. 13

Jakie będą obowiązywały standardy zimowego utrzymania w zakresie usługi odśnieżania schodów i alejek?

Uzasadnienie;

Standardy zimowego utrzymania mają istotny wpływ na cenę jednostkową.

Odpowiedź:

Standardy zimowego utrzymania w zakresie usługi odśnieżania schodów i alejek będą zgodne z zapisem w Opisie przedmiotu zamówienia, tj. będą polegały na zwalczaniu śliskości i opadów

śniegu na ciągach pieszych i schodach poprzez posypywanie ciągów pieszych i schodów piaskiem; odgarnianie śniegu ręcznie.

Pytanie nr 29;

Dotyczy; Obszar 3, ust. 13

W jakiej kolejności zimowego utrzymania będą odśnieżane schody?

Uzasadnienie;

W okresie zimowym największe prawdopodobieństwo ulegnięcia wypadkowi jest na schodach. Prosimy o przekazania wykazu schodów wraz z kolejnościami zimowego utrzymania.

Odpowiedź:

Wykaz schodów do odśnieżania wraz z kolejnością zimowego utrzymania:

I kolejność:

- Park Książąt Pomorskich „A”
 - Schody do ul. Zwycięstwa,
 - Schody do ul. Młyńskiej (x 2),
 - Schody do ul. Piastowskiej,
 - Schody do ul. Mickiewicza (z tyłu budynku Urzędu Miejskiego),

II kolejność:

- Park przy Amfiteatrze
 - Schody do ul. Jedności (przy parkingu),
 - Schody za budynkiem Amfiteatru (x 2),
 - Schody do ul. Kościuszki,
- Park im. T. Kościuszki przy Bibliotece Wojewódzkiej
 - Schody do ul. Kościuszki (x 2),

III kolejność:

- Park Dendrologiczny
 - Schody do ul. Młyńskiej,
 - Schody do ul. Batalionów Chłopskich,
 - Schody do ul. Dąbrowskiego,
 - Schody przy Al. Monte Cassino (x 3)
- Park Różany (x 4).

Pytanie nr 30;

Dotyczy; Obszar 4, ust. 1

Jaką Zamawiający przewiduje częstotliwość koszenia w trakcie trwania umowy?

Uzasadnienie;

Częstotliwość koszenia ma istotny wpływ na cenę jednostkową.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem w Opisie przedmiotu zamówienia, koszenie trawników jest wykonywane na zlecenie Zamawiającego. Przewidywana powierzchnia koszenia w trakcie trwania umowy wynosi:

- na terenie parków i zieleńców
 - Mechaniczne z zagrabieniem skoszonej trawy i jej wywozem na składowisko odpadów – 4765600 m²,

- Mechaniczne z mulczowaniem (tj. rozdrobieniem pokosu i pozostawieniem go cienką warstwą na powierzchni trawnika) – 1288000 m²,
- na terenie pasów drogowych
- Mechaniczne z zagrabieniem skoszonej trawy i jej wywozem na składowisko odpadów – 7878000 m²,
- Mechaniczne z mulczowaniem (tj. rozdrobieniem pokosu i pozostawieniem go cienką warstwą na powierzchni trawnika) – 1932000 m².

Pytania do Formularza cenowego nr 2.2.

Upzejmie prosimy o podanie konkretnych ilości roślin, drzew i krzewów.

Informujemy, że Spółka realizuje zakupy zgodnie z PZP i taka wiedza potrzebna jest do sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia.

Na podstawie orzecznictwa KIO, przedmiot zamówienia powinien być opisany w sposób precyzyjny dający możliwość sporządzania rzetelnej kalkulacji.

Pytanie nr 31:

Dotyczy; Lp. 1, 9 i 18

Prosimy o doprecyzowanie jaką Zamawiający przewiduje ilość poszczególnych roślin jednorocznych?

Odpowiedź:

W formularzu 2.2 podano łączną szacowaną ilość roślin jednorocznych planowanych do posadzenia w trakcie obowiązywania umowy wraz z przykładowymi gatunkami. Dobór gatunków uzależniony będzie od dostępności roślin i ich ceny rynkowej. Każdorazowo dobór roślin będzie uzgadniany z Wykonawcą. Zamawiający na etapie postępowania nie jest w stanie określić ilości poszczególnych gatunków roślin jednorocznych do posadzenia.

Pytanie nr 32:

Dotyczy; Lp. 4, 10 i 16

Prosimy o doprecyzowanie jaką Zamawiający przewiduje ilość poszczególnych roślin?

Odpowiedź:

W formularzu 2.2 podano łączną szacowaną ilość roślin planowanych do obsadzenia amplii w trakcie obowiązywania umowy wraz z przykładowymi gatunkami. Dobór gatunków uzależniony będzie od dostępności roślin i ich ceny rynkowej. Każdorazowo dobór roślin będzie uzgadniany z Wykonawcą. Zamawiający na etapie postępowania nie jest w stanie określić ilości poszczególnych gatunków roślin do obsadzenia amplii.

Pytanie nr 33:

Dotyczy; Lp. 6, 14 i 21

Prosimy o doprecyzowanie jaką Zamawiający przewiduje ilość poszczególnych krzewów?

Odpowiedź:

W formularzu 2.2 podano łączną szacowaną ilość krzewów planowanych do posadzenia w trakcie obowiązywania umowy wraz z ich opisem (tj. trzyletnie o rozbudowanym systemie korzeniowym z rozkrzewieniem minimum 5 pędów). Dobór gatunków krzewów uzależniony będzie od dostępności roślin i ich ceny rynkowej. Każdorazowo dobór krzewów będzie uzgadniany z Wykonawcą. Zamawiający na etapie postępowania nie jest w stanie określić ilości poszczególnych gatunków krzewów do posadzenia.

Pytanie nr 34;**Dotyczy; Lp. 7, 13 i 20**

Prosimy o doprecyzowanie jaką Zamawiający przewiduje ilość poszczególnych drzew?

Odpowiedź:

W formularzu 2.2 podano łączną szacowaną ilość drzew planowanych do posadzenia w trakcie obowiązywania umowy wraz z ich opisem (tj. o wysokości minimum 2 m, o obwodach pni na wysokości 100 cm ok. 10 cm). Dobór gatunków krzewów uzależniony będzie od dostępności roślin i ich ceny rynkowej. Każdorazowo dobór drzew będzie uzgadniany z Wykonawcą. Zamawiający na etapie postępowania nie jest w stanie określić ilości poszczególnych gatunków drzew do posadzenia.

Pytanie nr 35;**Dotyczy; Lp. 8, 15 i 22**

Prosimy o doprecyzowanie jaką Zamawiający przewiduje ilość poszczególnych roślin cebulowych?

Odpowiedź:

W formularzu 2.2 podano łączną szacowaną ilość roślin cebulowych planowanych do posadzenia w trakcie obowiązywania umowy wraz z przykładowymi gatunkami. Dobór gatunków krzewów uzależniony będzie od dostępności roślin i ich ceny rynkowej. Każdorazowo dobór roślin cebulowych będzie uzgadniany z Wykonawcą. Zamawiający na etapie postępowania nie jest w stanie określić ilości poszczególnych gatunków roślin cebulowych do posadzenia.

<i>Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst</i>	<i>Jest:</i>	<i>Powinno być:</i>
SIWZ – Rozdział A Dział VI – warunki udziału w postępowaniu, ust. 1.2 d)	1.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: d) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami: Wykonawca winien wykazać minimum: - kosiarki - 5 szt. - kosy spalinowe - 5 szt. - piły spalinowe - 3 szt. - podnośnik koszowy – 1 szt. - zamiatarkę - 1 szt. - polewaczkę - 1 szt. - samochody lub ciągniki kołowe i ogrodnicze z pługiem do odśnieżania i piaskarką- 2 szt. - rębak do gałęzi - 1 szt. - nożyce do cięcia krzewów i żywopłotów - 1 szt. - opryskiwacz - 1 szt.	1.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: d) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami: Wykonawca winien wykazać minimum: - kosiarki - 5 szt. - kosy spalinowe - 5 szt. - piły spalinowe - 3 szt. - podnośnik koszowy – 1 szt. - zamiatarkę o ciężarze całkowitym nie przekraczającym 3,0 Mg- 1 szt. - polewaczkę - 1 szt. - samochody lub ciągniki kołowe i ogrodnicze z pługiem do odśnieżania i piaskarką o ciężarze całkowitym nie przekraczającym 3,0 Mg - 2 szt. - rębak do gałęzi - 1 szt. - nożyce do cięcia krzewów i żywopłotów - 1 szt. - opryskiwacz - 1 szt.
Rozdział C_ Opis Przedmiotu zamówienia – Obszar 3. Po ustępie 13 dodaje	-	Wykaz schodów do odśnieżania wraz z kolejnością zimowego utrzymania: I kolejność: - Park Księżąt Pomorskich „A”

<p>się zapis:</p>		<p>Schody do ul. Zwycięstwa, Schody do ul. Młyńskiej (x 2), Schody do ul. Piastowskiej, Schody do ul. Mickiewicza (z tyłu budynku Urzędu Miejskiego),</p> <p>II kolejność: - Park przy Amfiteatrze Schody do ul. Jedności (przy parkingu), Schody za budynkiem Amfiteatru (x 2), Schody do ul. Kościuszki, - Park im. T. Kościuszki przy Bibliotece Wojewódzkiej Schody do ul. Kościuszki (x 2),</p> <p>III kolejność: - Park Dendrologiczny Schody do ul. Młyńskiej, Schody do ul. Batalionów Chłopskich, Schody do ul. Dąbrowskiego, Schody przy Al. Monte Cassino (x 3) - Park Różany (x 4).</p>
-------------------	--	---

Zamawiający załącza:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zmodyfikowany
2. Formularz Nr 6 – Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych zmodyfikowany.

Powyższe odpowiedzi na pytania oraz modyfikacje stają się integralną częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe modyfikacje podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.

Ponadto zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy, w wyniku dokonanej zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

Nowy termin składania i otwarcia ofert wyznacza na dzień 15.01.2018 r.

W związku ze zmianą terminu zmianie ulega treść Działu XV Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert ust. 1 i 3 SIWZ, które otrzymują brzmienia:

„1. Ofertę w formie i treści zgodnej z niniejszą SIWZ należy złożyć w siedzibie Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie, ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin (SEKRETARIAT) w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 15.01.2018 r. godz. 10:00**”.

„3. Oferty zostaną otwarte w Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie, ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin (SALA KONFERENCYJNA) w **dniu 15.01.2018 r. godz. 10:15**. Otwarcie ofert jest jawne”.