

Koszalin, 09.02.2017 r.

TZP.221.1.1.2017.DSz

Do

**Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Usprawnienie drogi krajowej nr 11 w Koszalinie: Etap III – rozbudowa ulicy Gnieźnieńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. I. Paderewskiego do granic miasta”
Znak sprawy: TZP.221.1.2017.DSz**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając w oparciu o art. 38 ust. 1,2 i 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:

A – Pytania z dnia 06.02.2017 r.

1. Przedmiar poz. 70 frezowanie nawierzchni śr. 2cm podaje powierzchnię 19.832,0 m², poz. 71 wywóz na bazę Zamawiającego podaje również powierzchnię 19.552,0 m². Prosimy o zmianę jednostki w poz. 71 z m² na m³ i podanie odpowiedniej ilości.

Odpowiedź: W załączeniu zmodyfikowany Formularz 2.1.

2. Przedmiar poz. 73 wywóz na bazę Zamawiającego nie podaje jednostki, podaje natomiast ilość jak w pozycji 72 czyli powierzchnia. Prosimy o zmianę jednostki w poz. 73 z m² na m³ i podanie odpowiedniej ilości.

Odpowiedź: W załączeniu zmodyfikowany Formularz 2.1.

3. Poz. 31 regulacja pionowa kraterów ściekowych ulicznych z wymianą na klasę D400 z osadnikiem. Czy chodzi o wymianę całej studzienki ściekowej, czy może o kratę z koszem? Zgodnie z opisem br. sanitarnej „wymiana wpustów na wpusty deszczowe z osadnikiem” ujęto w branży drogowej. Prosimy o poprawne sformułowanie pozycji, określenie prawidłowego zakresu robót.

Odpowiedź: W załączeniu zmodyfikowany Formularz 2.1.

4. Zgodnie z opisem br. sanitarnej w br. drogowej należy uwzględnić wymianę skrzynek ulicznych na armaturze wodociągowej. Na skrzynki z tworzyw sztucznych z pokrywą żeliwną Prosimy o potwierdzenie, iż w poz. 28 regulacja zaworów wodociągowych należy uwzględnić wymianę skrzynek z pokrywami.

Odpowiedź: Opis pozycji przedmiarowej pozostaje bez zmian, nie należy uwzględnić wymiany skrzynek z pokrywami.

5. Czy w poz. 29 regulacja zaworów gazowych należy uwzględnić wymianę skrzynek z pokrywami?

Odpowiedź: Opis pozycji przedmiarowej pozostaje bez zmian, nie należy uwzględnić wymiany skrzynek z pokrywami.

6. Czy w poz. 30 regulacja studzienek telekomunikacyjnych należy uwzględnić wymianę ram czy pokryw?

Odpowiedź: Opis pozycji przedmiarowej pozostaje bez zmian, nie należy uwzględnić wymiany ram ani pokryw.

7. Poz. 53 podbudowa z kruszywa C50/30 gr. Śr. 13cm – czego dotyczy ta pozycja? W opisie branży drogowej brak takiej warstwy.

Odpowiedź: Podbudowa z kruszywa C50/30 gr. śr. 13cm dotyczy podbudowy pod krawężnikami (rys. 2.5 i 2.8).

8. Poz. 58 podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem kl. C3/4<6MPa gr. 16cm – czego dotyczy ta pozycja? W opisie branży drogowej brak takiej warstwy.

Odpowiedź: Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem kl. C3/4<6MPa gr. 16cm dot. rys. nr 2.8. Należy wycenić zgodnie z opisem pozycji przedmiarowej.

9. Zgodnie z tabelą wyrównania 3a, 3b wychodzi łącznie 529,15 m³, co jest niezgodne z pozycją przedmiarową 62 wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, która podaje 2.359,5 t. Która ilość jest poprawna?

Odpowiedź: Należy przyjąć 2.499,6 t. W załączeniu zmodyfikowany Formularz Nr 2.1.

B – Pytania z dnia 07.02.2017 r.

1. Czy Zamawiający dopuszcza na miejsca parkingowe kostkę betonową malowaną na kolor niebieski?

Odpowiedź: Należy wycenić zgodnie z opisem kostkę koloru niebieskiego. W uzasadnionych przypadkach nie wyklucza się innych rozwiązań spełniających wymagania określone stosownymi przepisami i sztuka budowlaną.

C – Pytania z dnia 03.02.2017 r.

1. Czy stosowanie do art. 30 Pzp, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy?

Odpowiedź: Tak.

2. Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie (dotychczasowe i przyszłe) odpowiedzi Zamawiającego na pytania dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną część SIWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków oraz kosztorysów ofertowych (w przypadku, gdy są wymagane)?

Odpowiedź: Wszystkie (dotychczasowe i przyszłe) odpowiedzi Zamawiającego na pytania dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną część SIWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków oraz kosztorysów ofertowych (w przypadku, gdy są wymagane).

D – Pytania z dnia 06.02.2017 r.

1. Prosimy o wyjaśnienie co składa się na ilość przedmiarową pozycji nr 4 i 5 Formularz 2.1. Prosimy o wskazanie lokalizacji: założonych do frezowania odcinków.

Odpowiedź: Informacje w zakresie, co składa się na daną pozycję przedmiarową zostały określone w tabelach i planszach przedmiarowych robót, jednocześnie informujemy, że modyfikacji uległ Formularz 2.1.

2. Prosimy o podanie szczegółów (zakresów) obliczeń potwierdzających przedmiarowy zakres robót, w dziale Podbudowy: dla pozycji nr 42,43,44,45,46 Formularz 2.1.

Odpowiedź: Informacje w zakresie, co składa się na daną pozycję przedmiarową zostały określone w tabelach i planszach przedmiarowych robót, jednocześnie informujemy, że modyfikacji uległ Formularz 2.1.

3. Prosimy o podanie szczegółów (zakresów) obliczeń potwierdzających przedmiarowy zakres robót, w dziale Podbudowy: dla pozycji nr 47,48,49,50,51 Formularz 2.1.

Odpowiedź: Informacje w zakresie, co składa się na daną pozycję przedmiarową zostały określone w tabelach i planszach przedmiarowych robót, jednocześnie informujemy, że modyfikacji uległ Formularz 2.1.

4. Prosimy o podanie szczegółów (zakresów) obliczeń potwierdzających przedmiarowy zakres robót, w dziale Podbudowy: dla pozycji nr 58, 59, 60 Formularz 2.1.

Odpowiedź: Informacje w zakresie, co składa się na daną pozycję przedmiarową zostały określone w tabelach i planszach przedmiarowych robót, jednocześnie informujemy, że modyfikacji uległ Formularz 2.1.

5. Prosimy o podanie szczegółu / zakresów obliczeń potwierdzających przedmiarowy zakres robót, w zakresie frezowań: dla pozycji nr 70, 71, 72, 73 Formularz 2.1.

Odpowiedź: Informacje w zakresie, co składa się na daną pozycję przedmiarową zostały określone w tabelach i planszach przedmiarowych robót, jednocześnie informujemy, że modyfikacji uległ Formularz 2.1.

6. Projekt Wykonawczy Branża Drogowa opis techniczny pkt. 4.5 Szczegóły rozwiązań drogowych ppkt. Nawierzchnia na poszerzeniach wskazuje na wykonanie konstrukcji w-wy mrozoochronnej z C1,5/2<4,0 MPa gr 20cm. Natomiast rys. 2.6 (*Przekroje konstrukcyjne i normalne*) oraz p. 52 Formularza 2.1, wskazują na wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej (G1 CBR>35) gr. 20cm. W związku z rozbieżnością prosimy o wskazanie właściwej technologii do wykonania przedmiotowej w-wy mrozoochronnej.

Odpowiedź: Warstwę mrozoochronną należy wykonać z mieszanki niezwiązanej (G1 CBR>35) gr. 20cm.

7. Formularz 2.1 w pozycjach 93,94,95 opisuje czynności rozbiórki i przestawienia ogrodzenia. Prosimy o sprecyzowanie miejsca rozbiórki oraz wskazanie lokalizacji budowy w/w zakresu robót.

Odpowiedź: Przy posesjach nr 47, 47a, 49.

8. PW na Rys. 2.1, wskazuje na wykonanie minimum 4cm w. wyrównawczej z AC16W wraz z dodatkowym frezowaniem istniejącej nawierzchni 2 cm. Tymczasem wg Rys. 4.2.3 (np. km 0+380) nie we wszystkich miejscach będzie to możliwe. Prosimy sprecyzowanie wytycznych dla takich przypadków.

Odpowiedź: W załączeniu zweryfikowane rys. nr 2.1; nr 2.2; nr 2.3; nr 2.4; nr 2.5; nr 2.6; nr 2.7; nr 2.8 oraz zmodyfikowany Formularz nr 2.1.

9. Prosimy o podanie szczegółów obliczeń potwierdzających przedmiarowy zakres robót dla pozycji nr 37 Formularz 2.2 – kanalizacja deszczowa.

Odpowiedź: Przedmiarowy zakres robót dla poz. 37 Formularza nr 2.2. został określony na podstawie ogólnie dostępnych katalogów i norm.

E – Pytania z dnia 08.02.2017 r.

1. Formularz 2.1 drogowy poz. 36, 41, 46, 51 zasypanie dołów gruntem z korytowania (pod zieleń) podaje jednostkę m². Prosimy o wskazanie grubości lub zmianę jednostki na m³ i podanie prawidłowej ilości.

Odpowiedź: W załączeniu zmodyfikowany Formularz nr 2.1

2. Formularz 2.1 drogowy poz. 111 wykonanie trawników dywanowych (zieleń) podaje powierzchnię 6.896,0 m², a poz. 36, 41, 46, 51 zasypanie dołów gruntem z korytowania (pod zieleń) podają łączną powierzchnię 20.334,1 m². Prosimy o wyjaśnienie zakresu robót poz. 36, 41, 46, 51 zasypanie dołów.

Odpowiedź: W załączeniu zmodyfikowany Formularz nr 2.1

3. Czy urobek z wykopów (korytowania) poz. 32, 37, 42, 47 łącznie 10.709,24 m³ należy wywieźć na odkład do ponownego wbudowania?

Odpowiedź: Do ponownego wbudowania przewiduje się ok. 10% całości gruntu z korytowania, po uprzedniej akceptacji Inspektora Nadzoru. Grunt nie nadający się do ponownego wbudowania należy wywieźć poza teren budowy w miejsce odpowiadające przepisom o gospodarce odpadami. W załączeniu zmodyfikowany Formularz nr 2.1

4. Formularz 2.1 drogowy poz. 108 chodnik z płyt betonowych z wypustkami 35x35cm – prosimy o potwierdzenie koloru żółtego. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie: płytki integracyjne 40x40cm koloru żółtego?

Odpowiedź: Płytki integracyjne mają kolor żółty. Zamawiający dopuszcza zastosowanie płytek integracyjnych 40x40 koloru żółtego.

5. Formularz 2.1 drogowy poz. 113 wiata zintegrowana z kioskiem handlowym – prosimy o podanie wytycznych dotyczących kiosku.

Odpowiedź: Kioski stylistycznie i technicznie mają nawiązywać do wzoru wiaty. Powinny stanowić samodzielną konstrukcję o wymiarach 1,80mx1,80m.

6. Formularz 2.1 drogowy poz. 112, 113, 115 wiata przystankowa – prosimy o podanie konkretnej ilości modułów (segmentów) wiat. Zgodnie z SST pojedynczy segment ma dł. ok. 1,3m. Czy wszystkie wiaty mają mieć tę samą długość?

Odpowiedź: Wiaty mają mieć tę sama długość w ilości 4-modułów (segmentów) o długości modułu ok. 1,3m.

F – Pytania z dnia 08.02.2017 r.

1. Dotyczy D.05.03.13 pkt. 2.11, ta. 20. Jednym z wymaganych parametrów mieszanki SMA jest współczynnik luminancji. Zgodnie z „WT2-2016-część II” ograniczono zastosowanie tego parametru do tuneli oraz obiektów inżynierskich w ciągu głównym dróg krajowych i autostrad o nawierzchni betonowej. Przedmiotowy odcinek drogi nie kwalifikuje się do powyższych wymagań w zakresie jasności nawierzchni. Prosimy zatem o informację, czy Wykonawca będzie musiał przedstawić badania wskaźnika luminancji dla mieszanki SMA, na etapie zatwierdzenia badania typu.

Odpowiedź: W załączeniu zmodyfikowane SST branża drogowa

<i>Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst</i>	<i>Jest:</i>	<i>Powinno być:</i>
SIWZ Rozdział A Dział XV pkt. 2	Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.	Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom po upływie terminu przewidzianego do wniesienia odwołania. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.
SIWZ Rozdział A Dział XIV pkt. 13	13.Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firma) i adresem Wykonawcy oraz opisane następująco: <u>opakowanie zewnętrzne</u> pozbawione wszelkich oznakowań identyfikujących wykonawcę, zaadresowane do zamawiającego na adres: Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie ul. Polczyńska 24, 75-815 Koszalin posiadające oznaczenie: Oferta na zadanie: „Usprawnienie drogi krajowej nr 11 w Koszalinie: Etap III – rozbudowa ulicy Gnieźnieńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. I. Paderewskiego do granic miasta” Znak sprawy: TZP.221.1.2017.DSz Nie otwierać przed dniem 27.02.2017 r. godz. 10:15 <u>opakowanie wewnętrzne</u> zawierające ofertę, oznakowane pełnymi danymi identyfikującymi	13.Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firma) i adresem Wykonawcy oraz opisane następująco: <u>opakowanie zewnętrzne</u> pozbawione wszelkich oznakowań identyfikujących wykonawcę, zaadresowane do zamawiającego na adres: Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie ul. Polczyńska 24, 75-815 Koszalin posiadające oznaczenie: Oferta na zadanie: „Usprawnienie drogi krajowej nr 11 w Koszalinie: Etap III – rozbudowa ulicy Gnieźnieńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. I. Paderewskiego do granic miasta” Znak sprawy: TZP.221.1.2017.DSz Nie otwierać przed dniem 03.03.2017 r. godz. 10:15 <u>opakowanie wewnętrzne</u> zawierające ofertę, oznakowane pełnymi danymi identyfikującymi wykonawcę (nazwa i adres), tak by można je było odesłać bez otwierania, jeżeli oferta wpłynie po

	<p>wykonawcę (nazwa i adres), tak by można je było odesłać bez otwierania, jeżeli oferta wpłynie po terminie. Opakowanie <i>należy oznakować</i>:</p> <p>Oferta na zadanie: „Usprawnienie drogi krajowej nr 11 w Koszalinie: Etap III – rozbudowa ulicy Gnieźnieńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. I. Paderewskiego do granic miasta” Znak sprawy: TZP.221.1.2017.DSz</p>	<p>terminie. Opakowanie <i>należy oznakować</i>:</p> <p>Oferta na zadanie: „Usprawnienie drogi krajowej nr 11 w Koszalinie: Etap III – rozbudowa ulicy Gnieźnieńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. I. Paderewskiego do granic miasta” Znak sprawy: TZP.221.1.2017.DSz</p>
<p>Wzór umowy § 14 Ubezpieczenie ust. 1 pkt. 2)</p>	<p>2) nieszczęśliwe wypadki oraz szkody osób trzecich – ubezpieczenie OC Wykonawcy na wartość 1 000 000 złotych od wypadków z nieograniczoną liczbą wydarzeń, do wyczerpania kwoty.</p>	<p>2) nieszczęśliwe wypadki oraz szkody osób trzecich – ubezpieczenie OC Wykonawcy na wartość 2 000 000 złotych od wypadków z nieograniczoną liczbą wydarzeń, do wyczerpania kwoty.</p>
<p>Formularze nr 2</p>	<p>Formularz nr 2.1 Formularz nr 2.2 Formularz nr 2.5 Formularz nr 2.7</p>	<p>Zmiany w poszczególnych pozycjach przedmiarowych: Formularz nr 2.1 - zmodyfikowany Formularz nr 2.2 - zmodyfikowany Formularz nr 2.5 - zmodyfikowany Formularz nr 2.7 - zmodyfikowany</p>
<p>Dokumentacja projektowa</p>	-	<p>Zmodyfikowane SST - Branża drogowa</p>
<p>Dokumentacja projektowa</p>	-	<p>Uzupełnienie - Wzór kosza na śmieci – nowy dokument</p>
<p>Dokumentacja projektowa</p>	-	<p>Uzupełnienie – Wzór ławki i śmietnika</p>
<p>Dokumentacja projektowa</p>	-	<p>Rys. nr 2.1; nr 2.2; nr 2.3; nr 2.4; nr 2.5; nr 2.6; nr 2.7; nr 2.8 - zweryfikowane</p>
<p>Dokumentacja projektowa</p>	-	<p>Rys. nr 5.2.1; nr 5.2.2; nr 5.2.3; nr 5.2.4; nr 5.2.5; nr 5.2.6; nr 5.2.7; nr 5.2.8; nr 5.2.9; nr 5.2.10 - zweryfikowane</p>
<p>Dokumentacja projektowa</p>	-	<p>Rys. nr 5.1.1; nr 5.1.2; nr 5.1.3; nr 5.1.4; nr 5.1.5; nr 5.1.6; nr 5.1.7; nr 5.1.8; nr 5.1.9; nr 5.1.10 - zweryfikowane</p>
<p>Dokumentacja projektowa</p>	-	<p>Tabela frezowania i wyrównania - zweryfikowana</p>

Załączniki:

1. Wzór umowy - zmodyfikowany
2. Formularz 2.1 – zmodyfikowany

3. Formularz 2.2 – zmodyfikowany
4. Formularz 2.5 – zmodyfikowany
5. Formularz 2.7 – zmodyfikowany
6. SST Branża drogowa - zmodyfikowane
7. Wzór kosza na śmieci – nowy
8. Wzór ławki i śmietnika – nowy
9. Rys. nr 2.1; nr 2.2; nr 2.3; nr 2.4; nr 2.5; nr 2.6; nr 2.7; nr 2.8 - zweryfikowane
10. Rys. nr 5.1.1; nr 5.1.2; nr 5.1.3; nr 5.1.4; nr 5.1.5; nr 5.1.6; nr 5.1.7; nr 5.1.8; nr 5.1.9; nr 5.1.10 - zweryfikowane
11. Rys. nr 5.2.1; nr 5.2.2; nr 5.2.3; nr 5.2.4; nr 5.2.5; nr 5.2.6; nr 5.2.7; nr 5.2.8; nr 5.2.9; nr 5.2.10 - zweryfikowane
12. Tabela frezowania i wyrównania - zweryfikowana

Powyższe modyfikacje stają się integralną częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe modyfikacje podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.

Ponadto zgodnie z art. 38 ust.6 ustawy, w wyniku dokonanej zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

Nowy termin składania i otwarcia ofert wyznacza na dzień 03.03.2017 r.

W związku z powyższym :

Miejsce i termin składania ofert:

Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie
Ul. Połczyńska 24
75-815 Koszalin (SEKRETARIAT)

Termin składania ofert upływa w dniu **03.03.2017 r. o godz. 10:00.**

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie
Ul. Połczyńska 24
75-815 Koszalin (SALA KONFERENCYJNA)

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu **03.03.2017 r. o godz. 10:15** – w sposób określony w Ustawie Prawo zamówień publicznych.